

--

INTELLISCAN MULTI-ZONE

Detecteur de metaux à passage avec technologie avancée Multi-Zones



Grille de détection multi-zones

Une détection précise multi zone et Pinpoint pour identifier les center des objets métalliques trouvés

Conçus et construits aux États-Unis

- 18 zones de relèvement
- Maniére efficace de descrimination
- Programme de default et personalisation
- Plaque pour fixer au sol
- Lumière de Stop & Go
- Le panneau éclairé affiche les alarmes
- LED pour panneau avec vue a 180°
- Connexion en réseau facultatif RangerNet™
- Technologie breveté USA



Microprocesseur avancé pour l'identification d'objets Le detecteur.

Intellicscan™ peu travailler en modalité "All Metal" ou en modalité "Discrimination". Les modalités de default et les modalités programmables a l'usager permettre à la discrimination ou l'accès à certains types de métaux et donc à accroître la sécurité.

Détecter des objets métalliques côté par exemple: pistolets, balles, matraque, rasoirs et couteaux.



Technologie avancée de traitement de signaux d'identification des objets. Prépare les niveaux de menaces à la sécurité.



INTELLISCAN MULTI-ZONE

Detecteur de metaux à passage avec technologie avancée Multi-Zones

Applications de l'Intelliscan Multi-Zone

- Aeroport et Ports
- Edifice de'Etat
- **Ambassade**
- Station de Police
- Tribunal
- **Prisons**
- Base militaire

- Hôpital
- Banque
- Organisme
- Ecole et Université
- Hotels et Casinò
- Station d'Eergie
- Lieu de recherche
- Stade
- Transport Pubblique
- Point de Reference
- Fabbrique et Magain
- **Etude Broadcast**
- Musée
- Night Clubs

Carattéristique general de l'Intelliscan Multi-Zone

- 18 zone independante de rilevation
- Capacité de discrimination Avancé
- Programmes de default
- Processeur programmable dall'usager •
- Analyse digitale et diagnostique du signau •
- Circuit d'eliminations interference
- Sensibilité de zona regolable
- Password Multi-Tier et niveaux d'autorisation usager
 - Technologie a onde continue
 - Inoffensif pour Pacemakers et femme enceinte

Optional disponible

- Software e Hardware pour connession de ligne RangerNet
- Kit de roues pour facilité le transport
- Sisteme de back up batteries
- Display remote en fibre optique
- Accessoires pour render imperméabile
- Exclusive revêtement de surfaces en bois

Dimension, poids et alimentation



Dimension et poids pour expédier

Têt superieure: 85x27.5x62.5 cm

15.45 Kg.

Pannaux lateral:

227.5x22.5x67.5 cm.

65.45 Kg.

Alimentation:

115-230 VAC, 50-60 Hz

Information de Garantie

E.B. elettronica Division Security garatie 24 mois le materiel.



EB elettronica srl - Security Division Via del Lavoro, 4 - 48015 Cervia (Italy) tel. +39.0544.1888000 fax +39 0544.965036

info@rangersecurity.it

rif. 01-150908

P.I. - C.F e RI.RA: 02404840395 - Cap.Soc. Euro 60.000,00 di cui Euro 48.750,00 i.v - R.E.A: RA 198813